



LOGO MANUÁL

ZÁKLADNÁ PODOBA LOGA

Logo RGB RADVAŇ je základným prvkom vizuálnej komunikácie našej spoločnosti a nasledujúce pravidlá zobrazujú štandardy potrebné pre prezentáciu našej spoločnosti.

Logo spoločnosti tvorí štylizovaný text (názov spoločnosti) "RGB" a text vyjadrujúci región pôsobenia "RADVAŇ".



VARIANTY LOGA


Logo spoločnosti je možné pre účely zviditeľnenia a propagácie značky používať v dvoch variantoch:

- orientované vo vodorovnej polohe
- orientované vo zvislej polohe



OCHRANNÁ ZÓNA LOGA

Aby logo spoločnosti zaujalo a bolo dobre identifikovateľné, musí byť zobrazené bez rušivých elementov. To znamená, že nesmie byť narušené inými prvkami ako napr. textom alebo grafickými objektmi. Veľkosť ochrannej zóny je široká ako šírka písmena "g" štylizovaného textu RGB po celom obvode loga.



FAREBNOSŤ LOGA

Základná farebnosť logotypu je definovaná farbami PANTONE a ich následnom vyjadrení v RAL, CMYK a RGB priestore.



ZÁKLADNÉ KORPORÁTNE FARBY

- Pantone 167 C
- Pantone 360 C
- Pantone 7468 C
- Pantone Process Black

FAREBNÁ ŠKÁLA CMYK

- 0 - 80 - 100 - 20
- 70 - 0 - 90 - 0
- 90 - 30 - 10 - 10
- 0 - 0 - 0 - 100

FAREBNÁ ŠKÁLA RAL

- RAL 3016
- RAL 6018
- RAL 5015
- RAL 9005

FAREBNÁ ŠKÁLA RGB

- 199 - 74 - 27
- 78 - 184 - 87
- 0 - 128 - 175
- 0 - 0 - 0

Čierna (K) je definovaná ako základná farba pri čiernobielej aplikácii logotypu. Nie je dovolené používať iné farebné hodnoty, ako sú uvedené.



V prípadoch, keď je nutné logo RGB použiť na tmavej alebo štruktúrovanej podkladovej ploche (obrázok), sa logo môže použiť v tvare, kedy štylizovaný text "RGB" je ohraničený okrajom bielej farby v hrúbke 15% šírky písmena "r". Text "RADVAŇ" môže v takýchto prípadoch v bielej farbe.




FAREBNÁ REPRODUKČIA LOGA

Pokiaľ je to možné, mala by byť používaná farebná verzia loga RGB. V prípade situácie, kde použitie farieb nie je možné, sú pripravené čiernebiele a monochromatické verzie loga. Monochromatické logo sa používa výhradne pri jednofarebnej tlači.




ROZMERY LOGA

Aby logo spoločnosti bolo dobre identifikovateľné, musí byť zachovaná jeho minimálna veľkosť pri použití v tlačenej reprodukcii pri rôznych hárkových formátoch. V tabuľke je uvedená minimálna šírka štylizovaného textu "RGB".



Formát	Minimálna šírka (x1)	Minimálna šírka (x2)
menšie ako A6	8 mm	4 mm
105 × 148 mm (A6)	10 mm	5 mm
148 × 210 mm (A5)	12 mm	6 mm
210 × 297 mm (A4)	16 mm	8 mm
297 × 420 mm (A3)	20 mm	10 mm
420 × 594 mm (A2)	24 mm	12 mm
594 × 840 mm (A1)	28 mm	14 mm
5100 × 2400 cm (billboard)	750 mm	375 mm

Ukážky najmenšieho možného formátu použitia loga pre vybrané formáty:



ZAKÁZANÉ KOMBINÁCIE

Nesprávnych a nedovolených aplikácií logotypu je veľmi veľa.

Uvedené sú najčastejšie:

- Nie je dovolené neproporčne meniť šírku alebo výšku logotypu.
- Nie je dovolené meniť alebo zamieňať farebnosť prvkov logotypu.
- Nie je dovolené meniť pozíciu ktorýchkoľvek prvkov logotypu.
- Nie je dovolené vkladať nové grafické prvky, ktoré by mohli pôsobiť ako súčasť logotypu.

Ukážky možných zakázaných kombinácií:

